

Датчики температуры GAF, GBF, GES

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gre@nt-rt.ru || сайт: <https://greisinger.nt-rt.ru/>

GREISINGER ELECTRONIC GAF 200 Датчик паяльного жала



Это проникающий зонд с тонким вставным наконечником, который подходит для измерения температуры в продуктах питания или других мягких и пластичных средах. Его можно использовать на кухнях столовых, в пекарнях, мясных лавках и т.д. Ручка и кабель изготовлены из тефлона и могут выдерживать температуру воздуха до 250 °C. Измерение производится с помощью резистивного датчика температуры (Pt100 / Pt 1000) или термопары (NiCr-Ni). Зонд поставляется с тефлоновым кабелем длиной 1 м со свободными концами и концевыми втулками для универсального применения.

Характеристики GAF 200

Характеристики	Значение
Диапазон измерения	-200...+250 °C
Чувствительный элемент	Pt100
Материал зонда	V4A-трубка
Ручка	тефлон (до 250 °C)
Соединительный кабель	1 м тефлонового кабеля (до 250 °C)

GREISINGER ELECTRONIC GBF 1550 Датчик температуры горения



Это проникающий зонд с тонким вставным наконечником, который подходит для измерения температуры в продуктах питания или других мягких и пластичных средах. Его можно использовать на кухнях столовых, в пекарнях, мясных лавках и т.д.

Характеристики GBF 1550

Характеристики	Значение
Диапазон измерения	-200...+250 °C
Чувствительный элемент	Pt100
Материал зонда	V4A-трубка
Ручка	тефлон (до 250 °C)
Соединительный кабель	1 м тефлонового кабеля (до 250 °C)

GREISINGER ELECTRONIC GES 20-BNC Датчик температуры



Характеристики	Значение
Диапазон измерения	-200...+250 °C
Чувствительный элемент	Pt100
Материал зонда	V4A-трубка
Ручка	тефлон (до 250 °C)
Соединительный кабель	1 м тефлонового кабеля (до 250 °C)

GREISINGER ELECTRONIC GES 20-K-1-L01 Датчик температуры К-типа



Характеристики	Значение
Диапазон измерения	-200...+250 °С
Чувствительный элемент	Pt100
Материал зонда	V4A-трубка
Ручка	тефлон (до 250 °С)
Соединительный кабель	1 м тефлонового кабеля (до 250 °С)

GREISINGER ELECTRONIC GES 20-P4 DIN KI.A Датчик температуры



Характеристики	Значение
Диапазон измерения	-200...+250 °С
Чувствительный элемент	Pt100
Материал зонда	V4A-трубка
Ручка	тефлон (до 250 °С)
Соединительный кабель	1 м тефлонового кабеля (до 250 °С)

Датчик температуры Greisinger GES 20-P4 DIN KI. B



Температурный зонд/пищевой зонд, компактная тефлоновая ручка -70...+250 °С, Pt100, class B.

Трубка V4A с тонким прокалывающим наконечником Ø1,5 мм, маленькая тефлоновая ручка, защита от перегиба из нержавеющей стали, тефлоновый кабель длиной 1 м, 4-контактный. Разъем Mini DIN.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с <1 с, воздух 2 м/с примерно 12 с.

Особенности и преимущества

- Высокая термостойкость
- Кабель в оболочке можно гнуть
- Высокая вибростойкость
- Длительный срок службы

GREISINGER ELECTRONIC GES 21-K-1-NT-L01-T Датчик температуры К-типа



Тип товара	Пищевой зонд
Бренд	GREISINGER
Количество в упаковке	1 шт
*Диапазон измерения температуры	-50 до +250 °С
*Тип датчика	K
*Длина кабеля	1.00 м
*Диаметр	3 мм
*Длина датчика	100 мм
*Мин. измеряемая температура	-50 °С
*Макс. измеряемая температура	+250 °С

Датчик температуры GREISINGER GES 38



Характеристики

Характеристики	Значение
Диапазон измерения	-200...+250 °C
Чувствительный элемент	Pt100
Материал зонда	V4A-трубка
Ручка	тефлон (до 250 °C)
Соединительный кабель	1 м тефлонового кабеля (до 250 °C)

GREISINGER ELECTRONIC GES 130 Датчик температуры К-типа, зонд 130 мм



Длина датчика	130 мм
Длина	265 мм
Подключение	Термопара вилка
Бренд	GREISINGER
Подходит для	Greisinger с подключение для тип К
Тип датчика	К
Диаметр	1.5 мм
Точность	±1,5 °C
Время отклика	3 с
Мин. измеряемая температура	-65 °C
Макс. измеряемая температура	+550 °C

GREISINGER ELECTRONIC GES 401 Датчик температуры Pt100, зонд 150 мм



Характеристики	Значение
Диапазон измерения	-200...+250 °C
Чувствительный элемент	Pt100
Материал зонда	V4A-трубка
Ручка	тефлон (до 250 °C)
Соединительный кабель	1 м тефлонового кабеля (до 250 °C)

Датчик температуры Greisinger GES 401 1/3 DIN 150 мм



Длина датчика	150 мм
Длина	150 мм
Подключение	Mini-DIN-штекер
Бренд	GREISINGER

Тип датчика	Pt100
Диаметр	3 мм
Точность	$\pm 0,1$ °C
Время отклика	10 с
Мин. измеряемая температура	-50 °C
Макс. измеряемая температура	+400 °C

Датчик температуры GREISINGER GES 401 DIN KI.AA



Характеристики

Характеристики	Значение
Диапазон измерения	-200...+250 °C
Чувствительный элемент	Pt100
Материал зонда	V4A-трубка
Ручка	тефлон (до 250 °C)
Соединительный кабель	1 м тефлонового кабеля (до 250 °C)

Датчик температуры Greisinger GES 500



Длина датчика	130 мм
Длина	265 мм
Подключение	термопара вилка
Бренд	GREISINGER
Подходит для	Greisinger с подключение для тип K
Тип датчика	K
Диаметр	3 мм
Точность	$\pm 1,5$ °C
Время отклика	5 с
Мин. измеряемая температура	-65 °C
Макс. измеряемая температура	+550 °C

Датчик температуры Greisinger GES 900



Длина	130 мм
Подключение	термопара вилка
Бренд	GREISINGER
Тип датчика	K
Диаметр	3 мм
Время отклика	5 с
Мин. измеряемая температура	-65 °C
Макс. измеряемая температура	+1000 °C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gre@nt-rt.ru || сайт: <https://greisinger.nt-rt.ru/>